

# Preduzeće za proizvodnju elektroprovodnika "ELKOK" AD Kosjerić, Olge Grbić 3

[info@elkok.co.rs](mailto:info@elkok.co.rs)

[www.elkok.co.rs](http://www.elkok.co.rs)

tel: + 381 (31) 781 121

## Bakarna užad

### STANDARDI

SRPS EN 60228  
DIN 48201



### OPIS PROIZVODA

Bakarna užad se izrađuju použavanjem bakarnih žica izvučenih na zadatu meru. Na zahtev kupca užad se mogu raditi od meko žarene bakarne žice.

### PODRUČJE UPOTREBE

Za nadzemne vodove, u industriji i saobraćaju i kao poluproizvod u elektrotehnici.

### PAKOVANJE

Užad se pakuje na odgovarajuće drvene doboše.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Presek užeta (mm <sup>2</sup> )	Konstrukcija	Prečnik užeta (mm)	Podužna masa (kg/km)	El.otpornost na 20°C (Ω/km)
10	7x1,35	4,05	90	1,83
16	7x1,70	5,10	143	1,15
25	7x2,1	6,30	219	0,727
35	7x2,5	7,50	310	0,524
50	7x3	9,00	448	0,387
50	19x1,8	9,00	438	0,387
70	19x2,1	10,50	597	0,268
95	19x2,5	12,50	846	0,193
120	19x2,8	14,00	1061	0,153
150	37x2,25	15,75	1337	0,124
185	37x2,5	17,50	1651	0,0991
240	37x2,86	20,20	2136	0,0754